

20 LIMPIEZA & CUIDADO
24 LUBRICANTES / ADITIVOS



 **DUNAMIS** *Distribuidor oficial de la marca K2 en el Perú*

CTOS **K2** PRODUCTOS **K2** PRODUCTOS **K2** PRODUCTOS **K2** PRODUCTOS
PRODUCTOS **K2** PRODUCTOS **K2** PRODUCTOS **K2** PRO

VENTAS

📞 984 116 004

📞 963 306 884

📞 959 519 298

📞 945 985 214

📞 989 431 366

📞 941 086 906

📞 915 126 674

AREQUIPA:

Calle Puente Arnao 323
Miraflores.

LIMA:

Prolong. Parinacochas
1659 La Victoria.

TRUJILLO:

Prolongación Av. Perú
MzE Lt9 Cercado



Dunamis.pe

Consejos a tener en cuenta

- Por compras por superiores a importes (mayor o igual a 2000 soles) el cliente deberá bancarizar las operaciones de manera obligatoria por normativa de la SUNAT.
- El despacho de su pedido se realizará de acuerdo al orden de compras.
- Toda cotización de compra, tiene una duración máxima de 24 horas y las compras se envían dentro de 24 horas después de ser procesado el pedido.
- Todo reclamo debe realizarse dentro del plazo máximo de 7 días hábiles, pasado el periodo no se podrá procesar ningún reclamo.
- Aplica devoluciones y reembolsos cuando nuestros productos enviados son diferentes a la solicitud de compra o cuando nuestros productos presentan alguna falla de fábrica con previa evaluación. Aplica solo reembolso cuando no contamos con stock de los productos por alguna razón interna.
- La empresa no se hace responsable y no aplica devoluciones o reembolsos por las malas prácticas de la agencia de carga o transporte en el manejo de la carga que puedan afectar el estado de la carga (roturas, rayaduras, o algún otro daño en nuestros productos).

AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN

CONTENIDO



Cuidado y limpieza

- 03 - Bela Pro
- 04 - Tako (champú desengrasante)
- 05 - Nuta max (Lavaparabrisas)
- 06 - Flossy / Opty (Microfibra)
- 07 - Color Max (Cera de color)
- 09 - Motofix (Cera neutra)
- 09 - Turbo / Ultra Wax (Cera en pasta)
- 11 - Spectrum (Cera líquida rápida acción)
- 11 - Spid Wax (Cera de secado)
- 12 - Ultra cut (Removedor de rayones)
- 12 - Aplikator Pad (Esponja aplicadora)
- 13 - Gravon (Tratamiento cerámico)
- 15 - Lamp Doctor (Pulidor de faros)
- 15 - Lamp Doctor Pad (Kit pulidor de faros)
- 16 - Lamp Protect (Recubrimiento para faros)
- 17 - Vapron (Regenerador de faros)
- 18 - POLO (Abrillantador para tableros 300 ml / 750 ml)
- 23 - POLO Mate 750ml / 5L
- 24 - Bono (Abrillantador)
- 24 - Caliper (Pintura de alta temperatura)
- 26 - Color flex (Pintura removible)
- 27 - Rotón (Eliminador de partículas de hierro)
- 27 - Bold (Abrillantador de llantas)
- 28 - Cepillo lava ruedas
- 29 - Akra (Limpiador industrial de motores)



Lubricantes y aditivos

- 31 - Kuler (Refrigerantes al 50%, -35°C)
- 33 - Lubricantes
 - 5w30
 - 5w40
 - 10w40
 - 15w40
 - 20w50
 - 75w90
 - 80w90
 - 85w140
- 38 - ATF VI / DSG (Aceite de transmisión automática)
- 39 - PSF Clear (Líquido de dirección asistida)
- 40 - DOT (Líquido de freno sintético)
- 42 - Diesel (Limpia inyector de combustible petrolero)
- 43 - Benzin (Aditivo para combustible gasolero)
- 44 - Motor Flush (Limpieza interior del motor)
- 45 - Eliminador de humo
- 45 - Militec 1 (Aditivo de aceite de motor)
- 46 - Siltec (Sellador de motor)
- 47 - Radiator Stop Leak (Reparador de radiador)
- 48 - Oil Stop Leak (Previene fugas de aceite)
- 49 - Limpiador de contacto
- 49 - EGR 400 (Limpiador de carburadores)
- 50 - Lubricante multipropósito



Línea completa de productos para el
**CUIDADO & IMPIEZA
DE VEHÍCULOS**



Bela Pro

shampoo

(5 Litros)
D0105 /
GE00253

Espuma industrial para máquina

K2 Bela Pro es una espuma activa altamente concentrada. Suaviza perfectamente la suciedad para facilitar el lavado posterior. Debido a que es pH neutro, K2 Bela Pro no afecta negativamente en ceras y revestimientos protectores.

Arándano

Espuma industrial para máquina
(1 Litros)
D01011 / GE00250



Sunset Fresh

Espuma industrial para máquina
(1 Litros)
D0111 / GE00251



Energy Fruits

Espuma industrial para máquina
(1 Litros)
D01211 / GE00252





Tako

(5 kg)
M242/ GE00503

Shampoo espuma industrial para máquina
eficaz para el lavado de manos

Champú neutro para la piel y extremadamente eficaz con fuertes propiedades espumantes y propiedades emulsionantes intensivas y disolventes de la suciedad. Elimina eficazmente impurezas orgánicas, grasas, aceites, etc. de las superficies: superficies barnizadas y sin barnizar, esmaltadas y plásticos. Se puede utilizar para lavar a mano superficies de automóviles, para limpiar superficies duras, superficies de azulejos, metales, etc.



Nuta Max

(50 ML)
K509 / GE00280

Limpiador de vidrio concentrado

Limpia perfectamente los depósitos de polvo y nicotina desde superficies lisas (cristales, carrocería, plásticos, superficies de cromo, acero inoxidable, de vinilo y otros); no deja rayas.

Nuta

(750 ml)
K5071/ GE00487

Lavaparabrisas concentrado

Líquido para la limpieza de lunas de automóviles, faros y otras superficies de vidrio, plástico y laminado. Seguro para barniz. Elimina fácilmente la suciedad y el polvo, dejando una superficie perfectamente limpia y sin rayas. También es perfecto para usar en el interior del coche, elimina la suciedad grasosa y el deslustre del humo del cigarrillo.





Opty

(40x40cm)
M430 / GE00509

Microfibra para ventanas y espejos

K2 Opti es una microfibra de alta calidad diseñada para la limpieza de cristales, espejos y todo tipo de superficies de cristal. Tiene excelentes propiedades limpiadoras, absorbe perfectamente la suciedad. No deja rayas ni raya la superficie, es muy duradero y conserva sus propiedades incluso después de repetidos lavados.



Flossy

Toalla de microfibra

(60x90cm)
D0220 / GE00502

Toalla para secar pintura más grande y eficaz de la oferta de K2. Sin duda un gigante en la categoría de toallas para secar el coche con un gramaje de 800 gsm (gramos por metro cuadrado). El sueño de todo aficionado a un coche limpio y ordenado.

- Absorbencia extremadamente alta
- Secado rápido, no deja rayas, no raya el barniz
- Conserva las propiedades después del lavado
- Alta durabilidad

(200 ML)
GE00262 / K020BI

(500 ML)
GE00263 / K025BI



Color MAX BLANCO

Ceras de color para vehículos

Cera que restaura el color original y el brillo de la pintura de su coche. Se puede aplicar tanto para pinturas estándar y metálicas. Reaviva perfectamente el color y gracias al contenido de cera de Carnauba devuelve el brillo anterior al barniz.

Color Max

Cera colorante negro y azul

Se puede aplicar tanto para pinturas estándar y metálicas. Reaviva perfectamente el color y gracias al contenido de cera de Carnauba devuelve el brillo anterior al barniz.



NEGRO
(500 ML)
K025CA / GE00264

AZUL
(500 ML)
K025NI / GE00265



Color Max

Cera colorante negra.

(250 ML)
K020CAN / GE00505

Disponible en colores populares. Reaviva perfectamente el color y gracias al contenido de cera de Carnauba devuelve el brillo anterior al barniz. La cera negra K2 Color Max puede ser una alternativa a los populares "crayones" para rellenar arañazos.

Color Max

Cera colorante roja

(200 ML)
EK020CE / GE00506

La cera colorante roja K2 Color Max refresca perfectamente la apariencia y reaviva el color de los barnices nuevos y antiguos. Está destinado a usuarios que quieran mejorar el estado del barniz, sin necesidad de corregir la capa de barniz mediante pulidor mecánico. La cera colorante roja K2 Color Max puede ser una alternativa a los populares "crayones" para rellenar arañazos.





Motofix

(500 ML)
K055 / GE00278

Cera para vehículos neutro

Leche de pulido con cera sintética añadida. Proporciona un brillo de espejo, realza el color y protege la pintura contra la suciedad y las condiciones climáticas negativas. Se puede usar para todo tipo de pintura.



(250 G)
K073 / GE00310



Ultra Wax

Cera duradera

Pasta a base de cera; que recupera el esmalte de la pintura y deja los coches como nuevos. El color se mantiene perfectamente durante mucho más tiempo y la pintura ofrece una protección duradera.

Turbo

Cera en pasta para brillo y protección

Una excelente cera en pasta para pintura de carrocerías, mejorada con nanopartículas. Elimina los rasguños leves y confieren un alto brillo. Se puede aplicar a cualquier y todo tipo de pintura de automóviles, también a las metálicas. Debido a la aplicación de la nanotecnología, Turbo ahora elimina incluso los más pequeños arañazos, y deja la pintura aún más suave y más brillante.

El producto ha ganado muchos premios de prestigio en ferias internacionales, así como la confirmación DEKRA.



(120 G)
K001 / GE00307



(250 G)
K004 / GE00308



Spectrum

(700 ML)
G021 / GE00478

Cera líquida de rápida acción.

K2 Spectrum es una cera líquida, se puede rociar sobre la superficie y luego limpiar, sin esperar a que la cera se seque. Puede ser utilizado sobre una superficie caliente. Se adapta muy bien a la renovación de plásticos, luces, cuadros de mando, cromado y componentes de caucho, neumáticos, cuero y ventanas. Tiene un agradable aroma debido a que los componentes mantienen un olor fresco.

Spid Wax

(750 ML)
K087M / GE00305

Cera de secado

Aplicar sobre el vehículo prelavado. Permite que las gotas de agua diminutas fluyan hacia abajo. Actúa de forma rápida y efectiva. Restaura el color natural y esmalte de la pintura. También se puede aplicar sobre un vehículo seco. Crea una capa protectora invisible. Recomendado para todo tipo de pintura.





(100 G)
k0021 /
GE00309

Ultra Cut

Removedor de rayones

Pasta ligeramente abrasiva para la eliminación de arañazos, grietas y otros defectos de pintura. Funciona de forma y eficiente. Ideal para cualquier tipo de pintura y color.

Aplikator Pad

Aplicador de esponja

Esponja para cera y dar brillo fácil de usar. Perfecto para superficies barnizadas, de caucho, plástico, vinilo y cuero. Muy recomendable para la aplicación de ceras y abrillantadores de diferente consistencia.



(10 CM)
L710 / GE00314

Gravon Set

Revestimiento protector de cerámica

(KIT - 50 ML)
G030 / GE00479

El juego contiene:

- Aplicador.
- Wipes aplicador.
- Microfibra.



El revestimiento cerámico es famoso en el mundo por ser la forma más duradera de proteger la pintura y otras superficies. Una vez usado en la superficie, construye una capa transparente e invisible de 2-3 micras de grosor, gracias a la cual la pintura se aísla completamente de los efectos de todos los factores externos. K2 GRAVON protege la superficie de arañazos, suciedad, rayos ultravioleta, sal, excrementos de pájaros, lluvias. Gracias al revestimiento cerámico, no es necesario encerar el vehículo y debido a las excelentes propiedades de autolimpieza y repelentes contra la suciedad, se puede disminuir también la necesidad de lavar el vehículo. Al contrario que las ceras, el revestimiento cerámico no desaparece tras el lavado con agentes químicos, por eso es la forma más estable conocida para proteger superficies. La única manera de quitar el revestimiento es usando una máquina pulidora. Este revestimiento también protege contra las pintadas o grafitis, ya que la pintura no se adhiere a la superficie y se puede eliminar fácilmente.

Gravon Refill

Revestimiento protector de cerámica

Recubrimiento cerámico protector por hasta 24 meses. Fácil de usar, resistente al sucio. Protección a largo plazo y efecto espectacular. Temperatura de superficie entre 10-35°C. Aplicar bajo techo o en áreas a la sombra. No aplicar en condiciones de humedad excesiva.





Lamp Doctor

Pulidor para faros

K2 LAMP DOCTOR es un compuesto de pulido para su uso manual o con herramienta de pulido. Elimina completamente arañazos, halos, opacidades, decoloración y amarilleamientos de faros, luces traseras, faros antiniebla; hace que los faros se vean como nuevos, con una claridad brillante y protección de larga duración.

Lamp Doctor Pad

(10 G)
k533/ GE00489

Kit pulidor de faros

Esponja pulidora para la regeneración de faros amarillentos y apagados. Recomendado para usar con pastas de pulido de faros específicas, por ejemplo, K2 Lamp Doctor [L3050]. El tamaño de 80 mm permite llegar a lugares de difícil acceso, incluso en el caso de faros con formas complejas su pulido preciso no supone un problema.



Lamp Protect

(10 ML)
k530 / GE00483

Recubrimiento protector para faros.

Es una capa protectora duradera para faros de plástico y vidrio. Previene el amarilleamiento y el apagado de las lámparas. Mantiene limpia la superficie de la lámpara repeliendo el agua y facilitando la eliminación de la suciedad. Crea una protección dura y 100% transparente que dura 1 año desde la fecha de aplicación. Recomendado para proteger faros tanto nuevos como reacondicionados.





Vapron (KIT)

D7900 / GE00---

Kit de regeneración de lámparas

PRÓXIMAMENTE



El K2 Vapron Pro es un conjunto profesional para restaurar los faros de los coches fabricados en plástico. Elimina todos los arañazos, decoloraciones y efectos mate. El conjunto facilita que se lleve a cabo una regeneración de lo más eficiente y duradera. Gracias a la restauración de la capa original de policarbonato, los faros adquieren un aspecto impecable.

El juego contiene:

- Fluido regenerador 600 ml • Taza eléctrica
- Tapa de vaso de plástico • Tapa de copa con manguera elástica
- Juntas 2 piezas • Adaptador de corriente

Vapron Refill

Regenerador de lámparas

K2 Vapron Refill Pro es un fluido especializado dedicado al kit profesional para la regeneración de faros de coche K2 Vapron.

(600 ML)
D7903 / GE00488



POLO

cabina

Abrillantador para tableros
(300 ML)

Las Nanomoléculas penetran muy profundamente en la estructura de los materiales y extraen su verdadero color y brillo, al mismo tiempo protege al vehículo de la suciedad y el polvo. Especialmente recomendado para el panel de control del coche, piezas de plástico, caucho y mobiliario, sin importar el color. Una composición única con una fragancia que refresca interior del coche

- 1 Aroma Fresa
K403TR / GE00283
- 2 Aroma Cereza
K403WI / GE00284
- 3 Aroma Fharen
K403FA / GE00282
- 4 Aroma Lavanda
K403LA / GE00281



POLO

cabina

Abrillantador para tableros
(750 ML)

- 1 Aroma Fresa
K407TR0 / GE00292
- 2 Aroma Manzana verde
K407ZI0 / GE00295
- 3 Aroma Lavanda
K407LA0 / GE00288
- 4 Aroma Durazno
K407BR0 / GE00285

750 ML





POLO

cabina

Abrillantador para tableros
(750 ML)

- 5 Aroma Pino
K407SO0 / GE00291
- 6 Aroma Cola
K407CO0 / GE00287
- 7 Aroma Fresh
K407FR0 / GE00286

750 ML

POLO

cabina

Abrillantador para tableros
(750 ML)

- 8 Aroma Vainilla
K407WA0 / GE00293
- 9 Aroma Perfume Hombre
K407MA0 / GE00297
- 10 Aroma Perfume Mujer
K407WO0 / GE00298
- 11 Aroma Cereza
K407WI0 / GE00294

750 ML



12

13

14



POLO

cabina

Abrillantador para tableros
(750 ML)

- 12 Aroma Limón
K407CY0 / GE00289
- 13 Aroma New Car / Fahren
K407FA0 / GE00290
- 14 Aroma Café
K407KA0 / GE00296

750 ML



Polo (Mate)

Espuma mate para tableros

Espuma muy eficiente para la limpieza y conservación de elementos de plástico de interiores de automóviles. Restaura el original, aspecto mate y los colores naturales. No produce reflejos como hacen los productos de lujo. Refresca el interior del coche y deja un agradable olor duradero. Perfecto para los salpicaderos de los coches nuevos.



(5L)
M171 / GE00304

(750ML)

FAHREN
K418 / GE00300

PERFUME VARÓN
K418BL / GE00301

CAFÉ
K418KA / GE00302

FRESA
K418TR / GE00303



Fahren
Ek4170 / GE00299



Black Man
k417BL / GE00481



Té Verde
k417ZH / GE00482

Polo (750 ML)

Silicona para tablero líquida

Limpia y protege plástico. Restaura el color original y la esterilla. No contiene silicona. Protege contra el polvo y los rayos UV. Refresca El interior del coche deja una fresca fragancia duradera.

Bono 300 AERO



Brilla y protege los plásticos



(300 ML)
K150 / GE00260

Preparado extremadamente eficiente para la limpieza, renovación y la protección de todo tipo de superficies de plástico, vinilo, caucho y similares. Ideal para los parachoques, alerones y otros elementos plásticos. Crea una duradera capa protectora contra las fracturas y la acción UV. Sus cualidades antiestáticas evitan que entre polvo y suciedad.

Bono BLACK

Parachoques y caucho negro

BONO BLACK protege y da brillo a sus neumáticos, juntas de caucho y piezas de plástico exteriores negras. Restaura el color negro natural, retrasa su envejecimiento. Puede ser utilizado únicamente en superficies negras.



1 (250 ML)
K030N / GE00261

2 (500 ML)
K035 / GE00---



Pintura de alta temperatura (400 ML)

Spray para caliper

Pintura de pinzas de freno resistente a altas temperaturas, fabricada con resinas de alta calidad. Duradera, cubre con una capa satinada protectora, resistente al polvo de frenos, químicos, sal, combustible y condiciones meteorológicas adversas. Funciona contra la oxidación. Permite obtener un efecto de pintura deportiva.

Azul
L346NI/
GE00495

Oro
L346ZL



Amarillo
L346ZO
GE00498

Rojo
L346CE/
GE00494

Verde
L346ZI/
GE00497

Negro
L346CA/
GE00493

Plata
L346SR/
GE00496



Color Flex

Pintura removible en aerosol

(400 ML)

Un método revolucionario para cambiar temporalmente el color del coche y otros elementos. Proporciona una apariencia atractiva y una protección eficaz. Protege contra rayones, suciedad, humedad, ácidos diluidos, corrosión, aceites y grasas. Es adecuado para su aplicación sobre elementos pintados, llantas de acero y aluminio, parachoques, madera, metal, vidrio, plástico y muchos otros. Los elementos pintados se pueden lavar con una esponja y champú. El revestimiento tiene una excelente flexibilidad, no se agrieta ni se desmorona. Resiste temperaturas desde -30°C hasta más de 90°C. El recubrimiento aplicado se puede quitar fácilmente. Después de la eliminación manual, K2 Color Flex no deja rastros y la superficie queda exactamente como estaba cuando se aplicó.

Rojo
L343CE /
GE00508



Negro mate
L343CM /
GE00312



Blanco
L343BI /
GE00507





Roton

(700 ML)
G1671 / GE00254

Eliminador de partículas de hierro

K2 ROTON penetra y elimina cualquier suciedad de forma espectacular, incluido el barro procedente de las pastillas de freno y la carretera. En el momento de la disolución de las impurezas ROTON K2 se vuelve de color rojo oscuro, dando la impresión de que las ruedas sangran. Elimina la suciedad sin riesgo de rayar la superficie. Seguro para todo tipo de llantas y tapas.

Bold

Abrillantador de llantas

Producto Sensacional para acristalamiento y mantenimiento de los neumáticos. Debido al contenido de polímeros de silicona para usos especiales, proporciona un brillo profundo. No deja manchas y asegura una protección a largo plazo contra decoloración y el agrietamiento. Después de la aplicación de BOLD a sus neumáticos aunque estén viejos y gastados, parecerán nuevos. Muy fácil de usar.



(600 ML)
K1561 / GE00259



Cepillo lava ruedas

Cepillo para limpiar llantas

El cepillo en espiral para lavar llantas está fabricado con cerdas duras. El mango está hecho de una trenza flexible de alambre inoxidable en una funda de plástico.

Recomendado para el lavado de llantas muy sucias, incluidas las de formas complejas, en túneles de lavado y servicios de neumáticos.



M358 /
GE00510



(770 ML)
Ek177 / GE00256

(5 Litros)
k175 / GE00255

Akra

Desengrasante de motor
Limpiador industrial de motores

AKRA ha sido formulado utilizando la tecnología más nueva para eliminar de manera eficiente y rápida la suciedad pesada y la suciedad de la carretera de todo tipo de motores, pisos y muchas superficies diferentes. Protege las superficies metálicas contra la corrosión. No contiene solventes peligrosos o dañinos. Biodegradable. Para uso de lavado de herramientas y maquinaria.





Productos que tu motor necesita.

LUBRICANTES & ADITIVOS

KULER

Cuarto B/ 1L Refrigerante

Kuler es un moderno líquido de uso general para los radiadores, con muy buenas características de uso. Con un porcentaje de **50%** y refrigeración de **-35°C**. parapara vehículos a GLP, GNV y Petroleros.



AZUL
Botella 1L
T201N / GE00273



ROJO
Botella 1L
T201C / GE00272



VERDE
Botella 1L
T201Z / GE00476



ROSADO
Botella 1L
T201R / GE00274

- Punto de congelación: -35 ° C, mezclar con otros fluidos sobre la base de etilenglicol.
- Para cualquier tipo de radiadores.
- Cuenta con excelentes propiedades anticorrosivas.
- Seguro para las juntas de goma y plásticos.
- Protege el sistema contra la obstrucción del canal del radiador.

- Asegura la temperatura óptima de funcionamiento.
- Su fórmula especialmente desarrollada protege el motor contra el exceso de calor durante la temporada de verano y contra la congelación durante la temporada de invierno.
- Amplía la vida útil del motor.

KULER

Galón 5L Refrigerante

5L



AZUL
Galón 5L
T205N / GE00276

ROJO
Galón 5L
T205C / GE00275

VERDE
Galón 5L
T205Z / GE00477

ROSADO
Galón 5L
T205R / GE00277

Kuler es un moderno líquido de uso general para los radiadores, con muy buenas características de uso. Con un porcentaje de **50%** y refrigeración de **-35°C**.
parapara vehículos a GLP, GNV y Petroleros.

Lubricantes

Aceites para motor



Lubricante 5W30

ESPECIFICACIÓN:
API SL/CF.

Es un aceite de motor moderno y sintético desarrollado y producido utilizando la última tecnología "NANOTECH". Los aceites sintéticos se obtienen por síntesis química. Son más resistentes a la oxidación que los aceites minerales y semisintéticos. Las moléculas especiales de aditivos antidesgaste protegen perfectamente el motor contra el desgaste. Los ingredientes de lavado-dispersión, viscosidad-temperatura, antioxidantes y anticorrosivos adecuadamente compuestos en una base sintética garantizan los parámetros adecuados de funcionamiento del motor independientemente de las condiciones, la temperatura y el estilo de conducción. Proporciona una lubricación y protección del motor mucho mejores en comparación con los aceites semisintéticos y minerales y permite reducir el consumo de combustible hasta en un 2,5%. Facilita el arranque del motor, especialmente a bajas temperaturas, y alcanza más rápidamente los puntos críticos de lubricación. Mantiene el motor limpio. Recomendado para turismos y furgonetas propulsados por gasolina,

(1L)
O1401E /
GE00512

(4L)
O1404E /
GE00513

Lubricante 5w40

Utiliza la última tecnología "NANOTECH" con moléculas especiales de aditivos antidesgaste protegen perfectamente el motor. La adición de aceite de base sintético junto con aceite de base mineral modificado químicamente proporciona una lubricación y protección del motor mucho mejores en comparación con los aceites minerales. Facilita el arranque del motor, especialmente a bajas temperaturas. Recomendado para turismos y furgonetas propulsados por gasolina, diésel y GLP, independientemente del grado de desgaste del motor.

(1 L)
O1101E / GE00511



(1L)
O2041E / GE00318

(4L)
O2044E / GE00316



Lubricante 10w40

Aceite de motor semisintético de larga duración de máxima calidad para turismos y furgonetas pequeñas con motores de gasolina, diésel y GLP con o sin turbocompresor. Prolonga la vida útil del motor. Mantiene el motor limpio y previene la formación de depósitos.

Lubricante 15w40

Es un aceite de motor mineral moderno con tecnología "NANOTECH". Las moléculas especiales de aditivos que reducen la fricción protegen perfectamente el motor contra el desgaste. Recomendado para turismos y furgonetas propulsados por gasolina, diésel y GLP, independientemente del grado de desgaste del motor.



(1L)
O2711E /
GE00317

(1L)
O2541E /
GE00504

(5L)
O2545E /
GE00514



Lubricante 20w50

RECOMENDADO PARA COCHES Y FURGONETAS A GASOLINA, DIESEL Y GLP, INDEPENDIEMENTE DEL DESGASTE DEL MOTOR. DEBIDO AL AUMENTO DE LOS PARÁMETROS DE VISCOSIDAD, ES IDEAL PARA MOTORES MÁS ANTIGUOS Y DE MUCHO DESGASTE.

Lubricante 75W90

Aceite para engranajes

Proporciona excelentes propiedades antidesgaste en un amplio rango de temperaturas. Garantiza el mantenimiento de una película de aceite duradera en mecanismos que operan bajo carga pesada, a altas y bajas temperaturas. Destinado a la lubricación de cajas de cambios manuales, engranajes dentados, ejes traseros, engranajes hipoides en turismos, furgonetas, camiones y autobuses.

(1L)
O5561E /
GE00515



(1L)
O5541E /
GE00191

Lubricante 80W90

Aceite para engranajes

Proporciona propiedades lubricantes excepcionales y una alta capacidad de carga. Se caracteriza por un ajuste perfecto al sistema de sellado, reduciendo así el riesgo de fugas. Protege contra la formación de centros de corrosión. Tiene excelentes propiedades antioxidantes. Destinado a la lubricación de cajas de cambios y otros engranajes que operan en condiciones difíciles, utilizado en camiones, turismos, autobuses, maquinaria de construcción y agrícola.

Lubricante 85w140

Aceite para engranajes

Fabricado con bases y aditivos de alta calidad, asegurando la máxima protección en condiciones de temperatura extrema. Tiene excelentes propiedades antioxidantes, gracias a las cuales reduce la cantidad de depósitos nocivos formados. Protege eficazmente contra la formación de centros de corrosión. Se caracteriza por un perfecto ajuste al sistema de estanqueidad, minimizando el riesgo de fuga de aceite. Proporciona protección a componentes expuestos a presiones y cargas muy altas, extendiendo así la vida útil del equipo y reduciendo los costos de mantenimiento.

Destinado a la lubricación de engranajes de vehículos de motor, ejes traseros, engranajes principales, engranajes lipoides y cajas de cambios en vehículos que operan en condiciones pesadas (camiones, turismos, autobuses, maquinaria de construcción y agrícola), para los cuales el fabricante recomienda el aceite para engranajes GL-5 según API (Instituto Americano del Petróleo - Instituto Americano del Petróleo).



(1L)
O5521E /
GE00516

ATF VI

(1L)
O5771E / GE00517

Aceite de transmisión automática

K2 ATF VI 1L es un aceite sintético de alta calidad diseñado para transmisiones automáticas y sistemas de dirección asistida. Prolonga la vida útil de los engranajes y reduce la formación de depósitos.



DSG

(1L)
O5491E / GE00501

Aceite para cajas automáticas de doble uso

Aceite sintético multigrado para engranajes especialmente desarrollado para cajas de cambios avanzadas de doble embrague. Proporciona cambios de marcha suaves y sin problemas en todas las condiciones.

PSF CLEAR (1L)

O5801E / GE00518

Líquido de dirección asistida

K2 PSF es un líquido de dirección asistida de alta calidad. Gracias al uso de aceites base especialmente seleccionados y aditivos enriquecedores, protege el sistema de dirección asistida contra el desgaste excesivo y prolonga su vida útil. K2 PSF evita daños a la bomba de dirección asistida y mantiene una excelente fluidez, incluso a temperaturas muy bajas.

Importante: el control periódico del nivel del líquido de la dirección asistida protege contra posibles reparaciones y prolonga la vida útil de todo el sistema.

ESPECIFICACIONES: GM D-IIIH; Ford M; FordESP-M2C166-H; FordESP-M2C138-CJ; Allison C4; Gato TO-2; MB 236,2

Uso:

Con el motor apagado, limpie alrededor de la tapa de llenado del líquido de la dirección asistida y luego retire la tapa.

Llene el líquido de la dirección asistida hasta el nivel especificado.



DOT 3

(500 ml)
T103 / GE00268

Líquido de freno sintético

DOT 3 es un líquido de frenos moderno que se utiliza en sistemas de frenos y embrague. El punto de ebullición del líquido de frenos DOT 3 supera significativamente la temperatura requerida por los estándares de 205 C. Proporciona una excelente protección contra la corrosión y protege los elementos de goma. Prolonga la vida útil del sistema de frenos.



DOT 4

(500 ml)
T1041 / GE00269

Líquido de freno sintético

Líquido de frenos totalmente sintético de alta calidad que se utiliza en los sistemas de frenos y embrague de automóviles con cargas pesadas. Es neutro para las juntas y aleaciones metálicas utilizadas en el sistema de frenos y lo protege de la corrosión. Ofrece un punto de ebullición superior a 230 grados C, gracias a lo cual conserva sus propiedades por más tiempo.

DOT 4

(250 ml)
T124 / GE00270

Líquido de freno sintético

El líquido de frenos DOT 4 tiene excelentes parámetros reológicos que permiten su uso a temperaturas muy bajas. Es neutro para las juntas y aleaciones metálicas utilizadas en el sistema de frenos y lo protege de la corrosión. El líquido de frenos K2 DOT 4 tiene un punto de ebullición superior a 230 grados C, gracias a lo cual conserva sus propiedades por más tiempo. El producto es completamente miscible con otros fluidos DOT.



DOT 5.1

(500 ml)
T105 / GE00271

Líquido de freno sintético

K2 DOT 5.1 es un líquido de frenos totalmente sintético y de alta calidad que se utiliza en sistemas de frenos y embrague de automóviles muy cargados y puede usarse como líquido de frenos de motocicletas.

Está destinado principalmente a coches deportivos operados en condiciones extremas y equipados con sistemas modernos como ABS, ESP, EDB, ASR o TSC.

Diesel

(50 ml)
T312 / GE00266

Limpia inyector de combustible (Petrolero)

Rendimiento y calidad de funcionamiento para el sistema de suministro de combustible. Gracias a su composición consigue eficazmente:

- Elimina los depósitos acumulados en el sistema de combustible: en la bomba de combustible, líneas e inyectores.
- Evita que los inyectores se atasquen.
- Elimina el ruido: mejora el proceso de combustión de la mezcla de combustible.
- Optimiza el rendimiento / Facilita el arranque del motor.
- Prolonga la vida útil del sistema de combustible.

Utilice 1 botella para 40 a 80 litros de combustible diesel.



Diesel GO!

(500 ml)
T321 / GE00267

Limpia inyector de combustible (Petrolero)

Reduce el humo, optimiza la combustión y el funcionamiento del motor. Diesel Go! es una fórmula de limpieza universal, desarrollada para los últimos motores diésel. Cuando se agrega al combustible diesel, K2 Diesel Go! Disuelve los depósitos formados en bombas de alta presión, rampas de inyección, inyectores y bombas-inyectores. Como resultado, limpia los inyectores y las boquillas de los inyectores y mejora eficazmente la atomización del flujo de combustible inyectado.

Benzin

(50 ml)
T311 / GE00257

Aditivo para combustible (Gasoliner)

Un sensacional aditivo para gasolina utilizado por profesionales. Ya en el primer uso limpia perfectamente todo el sistema de alimentación. Reduce significativamente el consumo de combustible y las emisiones tóxicas de escape. Restaura toda la potencia, facilita el arranque y prolonga la vida útil del motor. Utilizar 1 botella por cada 40 a 80 litros de gasolina.



Benzin GO!

(250 ml)
T322 / GE00258

Aditivo para combustible (Gasoliner)

Protege los sistemas de motor más sensibles y reduce el riesgo de costosas averías. K2 Benzin ¡Go! 250 ml es un aditivo de combustible profesional y especializado, destinado a la limpieza de inyectores en motores de gasolina. Mejora la eficiencia de la dosificación de combustible limpiando las boquillas de los inyectores y asegurando una atomización (pulverización) adecuada del flujo de combustible.



Motor Flush

(250 ml)
T371 / GE00279

Eliminador de sedimentos de carbón

K2 Motor Flush es un lavado de motor profesional con una fórmula probada a base de sustancias limpiadoras, lubricantes y aditivos antidesgaste.

- Elimina depósitos, depósitos de carbón, lodos de aceite y hollín del interior del motor.
- Restablece la capacidad total de los canales de aceite.
- Reduce el humo y la emisión de gases de escape nocivos para el medio ambiente.
- Aumenta la potencia liberando anillos de pistón atascados.
- Aumenta la compresión en los cilindros.
- Reduce el aceite consumo.
- Silencia el motor, elimina el ruido de los taqués de válvulas.

K2 Motor Flush disuelve incluso los depósitos de carbón más antiguos, depósitos y otra suciedad en el sistema de lubricación del motor en varios minutos. Restaura la capacidad total de los canales de petróleo.



Smoke Eliminator

Eliminador de humo

Es un agente especial altamente concentrado que reduce el humo del tubo de escape y la combustión excesiva de aceite. Sella y silencia el motor. Aumenta el espesor de la película de aceite; cuando se agrega al aceite mineral, lo enriquece con propiedades características de los aceites sintéticos. Se puede utilizar en todo tipo de motores, antiguos y nuevos, gasolina, GLP y diésel.

(355 ml)
T3511/
GE00486



Militec-1

(250 ml)
T380 / GE00485

Aditivo de aceite de motor

Reduce la fricción y aumenta la capa protectora de los elementos cooperantes, lo que prolonga la vida útil del motor. Modifica las propiedades de las superficies de fricción, creando una capa duradera que protege el motor durante el arranque. Minimizando los efectos de la fase crítica de arranque en frío. Reduce la generación de calor entre piezas metálicas. Máxima protección total y continua de las piezas acopladas. Protege contra sustancias ácidas, depósitos de carbón, etc.



Siltec

(90 g)
W003 / GE00315

Sellador de motor

La junta líquida K2 Siltec es un compuesto sellador elástico moderno y de alta calidad a base de oxima para conectar elementos del motor. Tiene un amplio rango de resistencia a la temperatura, de -60 a $+300^{\circ}\text{C}$. Puede usarse con éxito como alternativa a las juntas sólidas y en lugar de las populares siliconas de alta temperatura.

El sello líquido K2 Siltec después del endurecimiento forma una capa flexible y mecánicamente resistente.

No causa corrosión. La masa selladora de motor K2 Siltec es resistente a vibraciones, aceites, grasas, gasolina, refrigerantes y agua. Funciona perfectamente como compuesto sellador para cárteres de aceite y tapas de válvulas.

Se puede utilizar con éxito para sellar:

- tapas de válvulas,
- bombas de agua,
- cárteres de aceite,
- tapas de motor y caja de cambios,
- termostatos,
- y muchos otros artículos.



Stop Leak

Reparador de radiador

(18.5 G)
T230 / GE00306

K2 STOP LEAK 18.5 G es un sellador de fugas de radiadores con micropartículas de aluminio de acción rápida, eficaz y totalmente seguro. Es el agente de este tipo más vendido en Polonia.

Tiene muy buena opinión sobre la mecánica del automóvil. Las partículas selladoras únicas encuentran incluso la fuga más pequeña y la eliminan al instante.

El agente no impide la circulación del refrigerante y, por tanto, no reduce la eficiencia térmica del radiador. Se puede utilizar en todo tipo de neveras portátiles, incluidas las de aluminio. Es miscible con todo tipo de refrigerantes, incluido el último tipo de "larga vida".



Un paquete es suficiente para sistemas con una capacidad de 10 litros.

Radiator Stop

(250 ml)
T2331 / GE00490

Elimina las fugas del radiador.

Producto de más alta calidad para sellar radiadores. Sella incluso fugas grandes de forma rápida y eficaz. Perfecto para eliminar fugas causadas por impactos de piedras, vibraciones u otros daños mecánicos. Se puede utilizar en todo tipo de refrigeradores. No obstaculiza la circulación del fluido dentro del sistema. Seguro para el calentador y otros elementos del sistema de refrigeración.



Stop Leak Oil

(50 ml)
T377 / GE00484

Detiene y previene fugas




K2 STOP LEAK OIL es un sensacional aditivo concentrado que previene las fugas de aceite. Es adecuado para todo tipo de motores (gasolina, diésel, GLP), cajas de cambios, mecanismos de dirección, para sistemas hidráulicos de máquinas. Restaura la elasticidad de las juntas desgastadas y sus propiedades originales. Miscible con aceites minerales, semisintéticos y sintéticos. No aumenta la emisión de partículas, por lo que es seguro para catalizadores y motores equipados con un filtro DPF.

Limpia Contacto

Desengrasante de piezas eléctricas.

Contact Spray es un agente desengrasante y protector de piezas eléctricas. Se utiliza para eliminar óxidos, sulfuros y otras suciedades, tiene propiedades penetrantes y disolventes. No conduce electricidad, protege contra la humedad, la corrosión y el óxido. Se puede utilizar para elementos tales como: enchufes, contactos, conectores, cables, interruptores, bombillas, fusibles, etc.

W125 /
GE00491



EGR 400

Limpiador de carburadores

(400 ml)
W128 / GE00492

Agente de alta presión para una limpieza rápida y eficaz de carburadores, aceleradores, inyectores, válvulas EGR y sistemas de combustible completos en motores de gasolina (cámara de combustión, depósito de combustible, boquillas, válvulas, bujías). Elimina todo tipo de suciedad como carbonilla, lacas, polvo, alquitrán y otros. Seguro para sondas lambda y convertidores catalíticos. Para motores de cuatro y dos tiempos. Proporciona protección anticorrosión

k2 - 07

Multipropósito: Lubrica, limpia y protege

Elimina chirridos, crujidos en bisagras y lubrica, cerraduras, persianas, guías de cajones y puertas, ayuda a aflojar tornillos, tuercas, cerraduras y candados atascados y oxidados.

Limpia y protege contra la corrosión los elementos metálicos (cromo, aluminio, acero) del automóvil, por ejemplo, antenas de radio, llantas, bisagras, etc.

perfecto producto para tu casa, vehículo o equipamiento deportivo.



(250 ml)
0725 / GE00500

(400 ml)
0740 / GE00499





DUNAMIS

Distribuidor oficial de la marca K2 en el Perú

**20
24**

**LIMPIEZA & CUIDADO
LUBRICANTES / ADITIVOS**

VENTAS

- 📞 984 116 004
- 📞 963 306 884
- 📞 959 519 298
- 📞 945 985 214
- 📞 989 431 366
- 📞 941 086 906
- 📞 915 126 674

PRODUCTOS K2 PRODUCTOS K2 PRODUCTOS K2 PRODUCTOS
PRODUCTOS K2 PRODUCTOS K2 PRODUCTOS K2 PR